

Julio 13 de 2017

No. 3

Jorge Eliécer Vargas Acosta
Investigador CENIBANANO

Actualidad Fusarium Raza 4 Tropical en Australia

La marchitez por Fusarium raza 4 Tropical, se detectó inicialmente el 3 de marzo de 2015 en una finca de banano Cavendish en el norte de Queensland, Australia. Esta finca finalmente fue comprada para ser erradicada en su totalidad y estar vigilada por el departamento de bioseguridad de Queensland.

Recientemente (11 de Julio de 2017) otra finca aledaña a la finca del primer reporte, ha dado resultado positivo para Fusarium raza 4 Tropical. La finca de banano ha sido cerrada y está bajo cuarentena por las agencias de bioseguridad.

Se espera que pruebas más concluyentes estén disponibles dentro de cuatro a seis semanas. Más información. <http://www.abc.net.au/news/2017-07-12/panama-disease-outbreak-on-far-north-queensland-banana-farm/8701440>.

Actualmente la marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical se encuentra distribuida en los países de: Taiwán, Malasia, Australia, Indonesia, China, Filipinas, India, Omán, Jordania, Líbano, Pakistán, y Mozambique. Latino América y el Caribe se encuentran libres de esta enfermedad

Medidas de bioseguridad deben ser adoptadas e implementadas a nivel de finca para evitar una incursión de esta enfermedad. Más información sobre protocolos de bioseguridad visite. <http://www.augura.com.co/cenibanano/fusarium>

